



Clinique Vétérinaire du Lac 74320 SEVRIER

tel : 04 50 52 63 98 - fax : 04 50 52 49 73 –

info@veterinairedulac.fr

Dr NARDIN – Dr DOLIGER – Dr BARBE

LA STÉRILISATION DE VOTRE CHIENNE

La stérilisation de votre chienne peut se réaliser à partir de l'âge de **6 mois**. Elle consiste au retrait des ovaires de votre animal.

Pourquoi faire stériliser votre chienne ?

La stérilisation va permettre d'éliminer de nombreux désagréments liés à l'activité sexuelle de votre chienne :

- elle évitera que votre chienne ait des petits ;
- elle va permettre de **supprimer les chaleurs** et les désagréments engendrés par l'attirance des chiens mâles. Elle **supprime les saillies accidentelles** et les protocoles d'avortements qui peuvent en découler ;
- elle **diminue fortement le risque d'apparition de tumeurs des mamelles** souvent rencontrées chez les chiennes non stérilisées (50% des tumeurs sont malignes) ;
- elle **supprime les grossesses nerveuses et les pyomètres** (infection de l'utérus d'origine hormonale pouvant être mortelle) ;

Quels sont les inconvénients de la stérilisation ?

La stérilisation peut favoriser la prise de poids chez certaines chiennes. Et afin d'éviter qu'elle ne grossisse trop, nous pourrions vous conseiller de lui donner une **alimentation hypocalorique** adaptée à son état physiologique.

Chez un très faible pourcentage (2-5%) des chiennes, une incontinence urinaire nocturne peut apparaître au bout de quelques années. Après évaluation, un traitement pourra vous être prescrit.

Avant l'opération

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une stérilisation 1 à 2 semaines avant la date souhaitée de l'intervention.

Si cela n'a pas déjà été réalisé auparavant, il est conseillé de profiter de la stérilisation pour effectuer **l'identification (tatouage ou puce électronique)** de votre animal : non seulement l'identification des animaux domestiques est obligatoire, mais surtout elle permet de retrouver votre animal en cas de fugue ou s'il était accidenté et incapable de rentrer chez vous par ses propres moyens. Et elle est indispensable pour les voyages.

La veille de l'intervention, retirez toute nourriture à partir de 22h. Vous pouvez laisser de l'eau comme boisson jusqu'au rendez-vous opératoire.

Déroulement de l'opération

L'intervention de votre chienne se déroulera le matin. Le vétérinaire vérifiera par **un examen pré-opératoire** que votre chienne est en bonne santé pour pouvoir être anesthésié.

Puis elle sera endormi, avec une dose d'anesthésique adaptée à son gabarit. Lorsque votre chienne dort correctement, elle reçoit une dose d'antibiotique. Une anesthésie par voie gazeuse avec délivrance d'oxygène est mise en place. Une surveillance des constantes cardiaque et respiratoire est assurées durant toute l'intervention. Elle est préparée pour l'intervention et le vétérinaire peut alors procéder à l'opération, qui consiste en la ligature puis l'excision des ovaires.

Après l'intervention, votre chienne est déposée dans un box de réveil et elle est surveillée par une infirmière jusqu'à son réveil complet.

Soins post-opératoires

En fin d'après-midi, votre chienne est suffisamment réveillée pour que nous vous la rendions sans risque prévisible (étant entendu que tout signe suscitant une interrogation ou une inquiétude de votre part doit vous amener à prendre contact avec la Clinique).

A votre retour, installez la dans un endroit calme et chaud (20-22°C). Vous pouvez lui proposer de l'eau mais faites la boire par petites quantités. Et si elle vous réclame à manger ne lui donnez pas plus de la moitié de sa ration habituelle. Votre chienne doit avoir complètement récupéré dans 24-48h.

Si votre chienne retire **son pansement**, il est conseillé de désinfecter régulièrement la cicatrice avec de la Bétadine iodée solution dermique, jusqu'à l'enlèvement des fils cutané.

Pendant la première semaine qui suit sa stérilisation, vous prendrez soins de **ne pas la laisser courir** pour éviter toute tension sur les sutures.

Un contrôle post-opératoire est prévu au moment du retrait des fils cutanés **12 jours plus tard**, à la Clinique.

Rendez-vous opératoire :

Rendez-vous post opératoire :

Alimentation conseillée après la stérilisation :